

Hygienekonzept

für die Durchführung von Chorproben
zum Schutz vor SARS-CoV-2
Männerchor Ergolding e.V.

Die folgenden Maßnahmen wurden aufgrund des Hygienekonzeptes des Bayerischen Gesundheits- und des Wissenschaftsministerium (Fassung vom 22. Juni 2020) erstellt. Trotz aller Vorsicht kann den Beteiligten nicht garantiert werden, vor einer COVID-19-Infektion geschützt zu sein, ein Restrisiko bleibt immer bestehen.

Organisation (allgemein)

- Chorproben sollten unter Einhaltung der Abstandsregeln (2 besser 3 Meter im Kreis) stattfinden.
- Es ist mindestens ein/e Hygieneverantwortliche/r zu bestimmen, der/die auf das korrekte Hygienekonzept vor, während und nach der Probe achtete. (Wannisch, Schaller)
- Der Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen wird mit der Teilnahme an der Probe zugestimmt.
- Die Gesamtdauer der Probe darf nicht mehr als 60 Minuten je Gruppe betragen

Handhygiene

- Vor der Probe sind alle Teilnehmer zum desinfizieren der Hände mit bereit gestelltem Desinfektionsmittel verpflichtet.
- Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten
- Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. den Ellenbogen benutzen!

Husten und Niesetikette

- Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren. Man soll sich möglichst wegrehen und in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch husten oder niesen.
- Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind die Hände gründlich zu desinfizieren oder zu waschen.

Beteiligte protokollieren

- Um eine Kontaktpersonenermittlung im Fall eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter den Mitwirkenden zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthalts zu führen.
- Ein Protokollführer ist zu benennen.
- In jeder Probe werden die Kontaktdaten und die Sitzposition aller Anwesenden protokolliert.

Tragen von Mund-Nase-Schutz

- Ist von allen Beteiligten mitzubringen und in längeren Singpausen, so wie vor und nach der Probe zu tragen.
- Ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Probe ist in Erwägung zu ziehen.
- Die Entsorgung von Einmalmasken soll nicht in den normalen Abfall erfolgen. Die Sänger nehmen die Einmalmasken in einem Plastikbeutel wieder mit.

Abstandsregeln

- Ein Mindestabstand von 2 besser 3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist beim Singen strikt einzuhalten.
- Für die Proben ist eine verbindliche Sitzordnung festzulegen.
- Der Abstand zwischen Chorleitung und Chorsängern muss wenigstens 4 m betragen.
- Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zum Probenplatz, bei seinem Betreten und in den Pausen zu beachten.

Räumlichkeit/Belüftung

- Die Nutzung der Garderobenbereiche wird auf ein Mindestmaß beschränkt.
- Bei Chorproben, die ausnahmsweise innen stattfinden, muss der Raum nach 20 Minuten für 10 Minuten gelüftet werden.
- Die Räumlichkeiten müssen groß genug sein, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können (Anhaltspunkt pro Person ca. 6 qm).
- Die Raumhöhe muss mindestens 3,5 m betragen.
- Sanitärreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.

Rhythmisierung bei mehreren Gruppen

- Sollten mehrere Chorgruppen nacheinander proben, so ist zwischen den Proben eine Pause von mindestens 15 Minuten einzuplanen.

Umgang mit Noten

- Alle Gegenstände (Noten, Notenmappen, Bleistifte) sind personenbezogen zu verwenden und von den Teilnehmenden selbst mitzubringen.

Schutz besonders gefährdeter Personen

- Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren durch die Teilnahme an Chorproben hingewiesen werden.
- Nehmen Personen einer Risikogruppe dennoch freiwillig an Chorproben teil, so handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung und Haftung.

Ausschluss von der Chorprobe

Personen, die

- positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten,
 - in Quarantäne sein müssen,
 - Symptome einer Atemwegserkrankung oder andere Symptome von Covid-19 zeigen bzw. anderweitig erkrankt sind,
 - nicht zur Einhaltung dieser Hygieneregeln bereit sind,
- dürfen nicht an der Probe teilnehmen.